


# Plaque de sol à rainures type SG6

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 250





## Prix

• 137.00 CHF /pce.

## Détails

Numéro d'article

#### 19.206250

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

250

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

501

Poids en kg/m2

426


**Surface** 

Rillenmuster

### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut

## Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 260





#### Prix

• 142.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206260

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

## Longeur en cm

#### Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

521

Poids en kg/m2

426

#### **Surface**


Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.

Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 270





## Prix

• 147.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206270

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

270

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

#### Poids en kg

541

### Poids en kg/m2

426

#### **Surface**


Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.

Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

## Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 280





### Prix

• 152.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206280

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

280

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

561

Poids en kg/m2

426

**Surface** 


Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.

Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

## Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 290





#### Prix

• 157.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206290

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

#### No. OVF

## Longeur en cm

290

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

581

Poids en kg/m2

426


**Surface** 

Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.
Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 300





## Prix

• 162.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206300

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

300

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

#### Poids en kg

601

### Poids en kg/m2

426

#### **Surface**


Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.

Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

## Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 310





### Prix

• 167.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206310

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

#### Longeur en cm

310

#### Largeur en cm

47

#### Hauteur en cm

20

## Poids en kg

621

## Poids en kg/m2

426

#### **Surface**


Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.

Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

## Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 320





#### Prix

• 173.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206320

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

#### No. OVF

#### Longeur en cm

320

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

641

Poids en kg/m2

426


**Surface** 

Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.
Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 330





## Prix

• 179.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206330

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

330

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

#### Poids en kg

661

### Poids en kg/m2

426

#### **Surface**


Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.

Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

## Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 340





### Prix

• 185.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206340

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

340

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

681

Poids en kg/m2

426

#### **Surface**


Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.

Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

## Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 350





#### Prix

• 191.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206350

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

#### No. OVF

#### Longeur en cm

350

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

701

Poids en kg/m2

426


**Surface** 

Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.
Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 360





## Prix

• 197.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206360

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

360

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

#### Poids en kg

721

### Poids en kg/m2

426

#### **Surface**


Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.

Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

## Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 370





### Prix

• 203.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206370

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

370

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

741

Poids en kg/m2

426

#### **Surface**


Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.

Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

## Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 380





#### Prix

• 209.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206380

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

#### No. OVF

## Longeur en cm

380

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

761

Poids en kg/m2

426

**Surface** 


Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.

Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 390





## Prix

• 215.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206390

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

390

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

#### Poids en kg

781

### Poids en kg/m2

426

#### **Surface**


Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.

Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

## Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 400





### Prix

• 220.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206400

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

400

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

801

Poids en kg/m2

426

**Surface** 


Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.

Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

## Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 410





#### Prix

• 224.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206410

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

#### No. OVF

#### Longeur en cm

410

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

821

Poids en kg/m2

426

**Surface** 


Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.

Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 420





## Prix

• 228.00 CHF /pce.

## Détails

#### Numéro d'article

19.206420

#### **Domaine**

Surface d'allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

420

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

#### Poids en kg

841

## Poids en kg/m2

426

#### Surface

Rillenmuster

#### **Particularités**

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an.

Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc