


Betontrennwand für Kanäle

Betontrennwand für Kanäle 26x55cm, mit Stossfuge



Preise

- 70.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

19.102655

Einsatz

Trennwand für Gullykanäle. Auch allgemein einsetzbar, zum Bsp. als Parkplatzabgrenzung.

Breite in cm

26

Höhe in cm

55

Gewicht in kg

150


Tech. Daten

Normelemente 4.00m, Endelemente 2.00-4.50m

Bemerkungen

Befestigung: 4 Bolzenankergarnituren pro Element.

Betontrennwand für Kanäle 26x85cm, mit Stossfuge



Preise

- 77.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

19.102685

Einsatz

Trennwand für Güllenkanäle. Auch allgemein einsetzbar, zum Bsp. als Parkplatzabgrenzung.

Breite in cm

26

Höhe in cm

85

Gewicht in kg

210

Tech. Daten


Normelemente 4.00m, Endelemente 2.00-4.50m

Bemerkungen

Befestigung: 4 Bolzenankergarnituren pro Element.

Betontrennwand für Kanäle 26x105cm, mit

Stossfuge



Preise

- 86.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

19.102610

Einsatz

Trennwand für Güllenkanäle. Auch allgemein einsetzbar, zum Bsp. als Parkplatzabgrenzung.

Breite in cm

26

Höhe in cm

105

Gewicht in kg

240

Tech. Daten

Normelemente 4.00m, Endelemente 2.00-4.50m

Bemerkungen

Befestigung: 4 Bolzenankergarnituren pro Element.