




# Fapo-Rost 12mm

Faporost Typ 12mm 33.3x80cm



## Preise

- 69.00 CHF /Stk.

## Details

### **Artikelnummer**

34.330812

### **Material**

glasfaserverstärktem Polyester

**Einsatz**

Kälber auf Tiefstroh. Jagerstall. Laufbereiche Galvanisierungsanlagen.

**BVET-Nr.**

42091

**Länge in cm**

33.3

**Breite in cm**

80

**Höhe in cm**

5

**Schlitzbreite in mm**

12

**≈ Durchlass in %**

30


**Gewicht in kg**

8

**Bemerkungen**

Roste bis max. 40% Buchtenfläche einsetzbar. Bei Tierkategorie bis 15kg Tiergewicht muss laut Bewilligung eine Festfläche von 0.25m<sup>2</sup>/pro Tier vorhanden sein.

# Faporost Typ 12mm 33.3x100cm



## Preise

- 78.00 CHF /Stk.

## Details

### **Artikelnummer**

34.331012

### **Material**

glasfaserverstärktem Polyester

### **Einsatz**

Kälber auf Tiefstroh. Jagerstall. Laufbereiche Galvanisierungsanlagen.

### **BVET-Nr.**

42091

### **Länge in cm**

33.3

### **Breite in cm**

100

**Höhe in cm**

5

**Schlitzbreite in mm**

12

**≈ Durchlass in %**

30


**Gewicht in kg**

9

**Bemerkungen**

Roste bis max. 40% Buchtenfläche einsetzbar. Bei Tierkategorie bis 15kg Tiergewicht muss laut Bewilligung eine Festfläche von 0.25m<sup>2</sup>/pro Tier vorhanden sein.

**Faporost Typ 12mm 33.3x120cm**



## Preise

- 92.00 CHF /Stk.

## Details

### **Artikelnummer**

34.331212

### **Material**

glasfaserverstärktem Polyester

### **Einsatz**

Kälber auf Tiefstroh. Jagerstall. Laufbereiche Galvanisierungsanlagen.

### **BVET-Nr.**

42091

### **Länge in cm**

33.3

### **Breite in cm**

120

### **Höhe in cm**

5

### **Schlitzbreite in mm**

12

### **≈ Durchlass in %**

30


## **Gewicht in kg**

10.5

## **Bemerkungen**

Roste bis max. 40% Buchtenfläche einsetzbar. Bei Tierkategorie bis 15kg Tiergewicht muss laut Bewilligung eine Festfläche von 0.25m<sup>2</sup>/pro Tier vorhanden sein.

## **Faporost Typ 12mm 33.3x140cm**



## **Preise**

- 105.00 CHF /Stk.

## **Details**

### **Artikelnummer**

34.331412

### **Material**

glasfaserverstärktem Polyester

### **Einsatz**

Kälber auf Tiefstroh. Jagerstall. Laufbereiche Galvanisierungsanlagen.

**BVET-Nr.**

42091

**Länge in cm**

33.3

**Breite in cm**

140

**Höhe in cm**

5

**Schlitzbreite in mm**

12

**≈ Durchlass in %**

30

**Gewicht in kg**

12

**Bemerkungen**

Roste bis max. 40% Buchtenfläche einsetzbar. Bei Tierkategorie bis 15kg Tiergewicht muss laut Bewilligung eine Festfläche von 0.25m<sup>2</sup>/pro Tier vorhanden sein.

